

Bielsko-Biała, 22 czerwca 2020 r.

MZO.0041.14. 2020.AP

Pan
Edward Kołek
Radny
Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej

dotyczy: interpelacji z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zapisów w „Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (...) nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 18 czerwca 2020 r. informuję, że różnica w podejściu do wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów przedszkoli i dyrektorów szkół wynika z różnej organizacji tych jednostek. Dyrektorzy szkół podstawowych funkcjonujących w dwóch budynkach dysponują zwiększoną liczbą pracowników administracji i obsługi oraz dodatkowym stanowiskiem wicedyrektora, który nadzoruje organizację pracy w drugim budynku. Dyrektorzy przedszkoli funkcjonujących w kilku lokalizacjach, z uwagi na liczbę oddziałów, nie dysponują takim wsparciem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 *ustawy Karta Nauczyciela* w skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzi dodatki funkcyjne, w tym dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Zgodnie z § 5 pkt. 2 lit. a, lit. d *Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy* do jego otrzymywania uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Bursie nie jest klasa lecz grupa wychowawcza, którą opiekują się nauczyciele zatrudnieni na stanowisku wychowawcy (*art. 42 ust. 3 pkt 7 ustawy Karta Nauczyciela*). Nie pełnią oni funkcji wychowawcy klasy i dlatego brak podstaw do wprowadzenia w Regulaminie funkcji „wychowawcy oddziału w Bursie”.



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kucia
ZASTĘPCA PREZYDENTA