

RM.0003.452.2021

Bielsko-Biała, 25 sierpnia 2021 r.

Pan


**Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta
Bielska-Białej**

Na podstawie art. 24 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przekazuję w załączeniu interpelację złożoną w Sekretariacie Przewodniczącego RM w dniu 25 sierpnia 2021 r. przez Radnego Rady Miejskiej

PANA ANDRZEJA GACKA

w sprawie odbioru odpadów z budynku Plac Smolki 4.

Proszę o udzielenie odpowiedzi (w dwóch egzemplarzach) na piśmie i przekazanie do Biura Rady Miejskiej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Okrzesik

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA
WPKY/110
Data 2021-08-25
L.dz. _____ Zet. _____
Podpis _____

Bielsko-Biała 25.08.2021

Andrzej Gacek
Radny Rady Miejskiej

Prezydent Miasta
Pan Jarosław Klimaszewski

w sprawie: odbioru odpadów z budynku Plac Smolki 4.

Szanowny Panie Prezydencie

Proszę Pana Prezydenta o ponowne przeanalizowanie problemu odbioru odpadów z budynku Plac Smolki 4. Moja wizyta i rozmowa z Zarządem Wspólnoty utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest to poważny problem do rozwiązania.

W przypadku tej nieruchomości miejscem gromadzenia odpadów jest zabudowana i przystosowana do tego celu altana śmietnikowa, która jest umieszczona w podwórku. Dostęp do miejsca ich gromadzenia ma firma wywożąca śmiecie.

W przypadku tej nieruchomości zastosowanie aktualnych zapisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej” w którym zapisano cyt: „właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu poprzedzającym wywóz lub w dniu odbioru odpadów do godz. 6.00 rano wystawiać pojemniki na chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem na teren nieruchomości lub umieścić je w miejscu, które umożliwi odbiór odpadów komunalnych bez konieczności wejścia na teren nieruchomości” jest bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem. Wystawienie 5 lub 6 pojemników na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości na okres kilku godzin jest moim zdaniem niedopuszczalne z uwagi na specyficzne położenie budynku. Szczególnie niekomfortowe są zapachy z pojemników w przypadku wysokiej temperatury otoczenia.

Podczas rozmowy z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej padła propozycja przystosowania schodów do transportu pojemników z odpadami, przez np. dodanie szyn. Przedstawiciele zarządu wspólnoty zamierzają wystąpić w tej sprawie do Prezydenta Miasta.

Proszę Pana Prezydenta o zobowiązanie podległych mu służb, aby uzgodnili ze wspólnotą optymalne rozwiązanie tego problemu.

Proszę również o podanie w ilu miejscach naszego miasta występuje podobny problem z odbiorem odpadów.

Z poważaniem

k/o Wspólnota mieszkaniowa

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Bielsku-Białej
Wpłynęło dn. 25.08.2021
L. dz.

Andrzej Gacek