

RADA MIEJSKA
w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, 23 września 2025 r.

RM.0003.553.2025

**Pan
Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta
Bielska-Białej**

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* przekazuję w załączeniu interpelację złożoną w Sekretariacie Przewodniczącej RM w dniu 23 września 2025 r. przez Radnego Rady Miejskiej

PANA PAWŁA KORZONDKOWSKIEGO

w sprawie zamontowania barierek w okolicy budynku Cieszyńska 83.

Proszę o udzielenie odpowiedzi (w dwóch egzemplarzach) na piśmie i przekazanie do Biura Rady Miejskiej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Dorota Piegzik-Izydorczyk

Bielsko-Biała, dnia 23 września 2025 r.

Paweł Korzondkowski
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej

Szanowny Pan
Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta Bielska-Białej

Interpelacja

w sprawie zamontowania barierek w okolicy budynku Cieszyńska 83

Szanowny Panie Prezydencie,

jedna z mieszkańek naszego miasta zwróciła się z prośbą o zainstalowanie barierek chodnikowych przy chodniku w ciągu ulicy Cieszyńskiej na wysokości posesji nr 83. Ciąg pieszy na tym odcinku jest stosunkowo wąski i znajduje się obok ruchliwej drogi. Od strony zabudowań chodnik graniczy z dość stromą skarpą (fot. 1-2). W przypadku mijania się na chodniku dwóch osób, zwłaszcza jeśli będą to osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, istnieje ryzyko wypadku (spadnięcia ze skarpy). W związku z powyższym montaż barierek na tym, dość krótkim bo około kilkunastometrowym odcinku, wydaje się w pełni zasadny.

Proszę ponadto o zamontowanie barier chodnikowych lub poręczy przy pobliskim zejściu do parku „Słoneczna Dolina” (fot. 3). Zejście do parku jest bardzo strome i nie posiada żadnej poręczy, co utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia niektórym osobom wejść do parku i korzystać z walorów tego miejsca. Warto zaznaczyć, iż drugie wejście do parku znajduje się dość daleko od zejścia położonego od strony ulicy Cieszyńskiej.

Z wyrazami szacunku

Korzondkowski

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna (3 szt.)







